

elkatel s.r.o.

Račianska 96, 831 02 Bratislava

www.elkatel.sk



12.3.2026

Vybavuje: Ing. Erich Linkesch, linkesch@elkatel.sk, +421 903 226 735

Vážený vlastník,

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
13. 03. 2026	
Číslo záznamu: 7964	Číslo spravy:
Prílohy:	Vybavuje:

Vec: Oznámenie o príprave uloženia verejnej elektronickej komunikačnej siete a výzva na rokovanie o dohode s vlastníkom nehnuteľnosti

dovoľujeme si Vás informovať, že pre investora **Slovak Telekom, a.s.**, pripravujeme realizáciu stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z. (stavebný zákon) a zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Názov stavby: OK DigiEDU BA Jeseniova 54 Základná škola s materskou školou
Umiestnenie stavby: Vinohrady

Investor: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 2081/B

Podľa projektovej dokumentácie je navrhovaná trasa vedenia čiastočne situovaná aj na nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve, konkrétne na pozemku **parc. č. 6749/3, v katastrálnom území Vinohrady**, čo je vyznačené v priloženom situačnom výkrese.

Návrh ďalšieho postupu

S cieľom dosiahnutia korektného a obojstranne prijateľného usporiadania vzťahov si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o rokovanie za účelom udelenia Vášho súhlasu s realizáciou stavby, resp. uzavretia dohody, o podmienkach realizácie stavby na Vašej nehnuteľnosti.

Prosíme Vás, aby ste nás v prípade záujmu kontaktovali na nižšie uvedených kontaktných údajoch, kde Vám radi poskytneme podrobné informácie k rozsahu stavby, technickému riešeniu aj k možnostiam majetkovoprávneho usporiadania.

elkatel s.r.o.

Račianska 96, 831 02 Bratislava

www.elkatel.sk

Kontaktná osoba: Ing Erich Linkesch

Korešpondenčná adresa: elkatel s.r.o., Račianska 96, 821 03 Bratislava

Email: linkesch@elkatel.sk

Telefonický kontakt: +421 903 226 735

Postup v prípade nevyjadrenia sa alebo nedohody o užívaní nehnuteľnosti

V prípade, že do 15 dní nebudete na túto výzvu reagovať alebo ak nedôjde k dohode o podmienkach užívania Vašej nehnuteľnosti, investor bude postupovať v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a **na zabezpečenie výstavby, prevádzky a údržby vyššie uvedenej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete si uplatní k Vašej nehnuteľnosti zákonné vecné bremeno podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách**, na základe ktorého je investor ako telekomunikačný podnik oprávnený v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať.

S úctou

elkatel

elkatel s.r.o.
Račianska 96
831 02 Bratislava
IČO: 521 147 16
DIČ: 2120902586
IČ DPH: SK2120902586

.....
Ing. Erich Linkesch

Administratíva spoločnosti elkatel s.r.o.

elkatel

**Vlastník/spoluvlastník nehnuteľnosti:**

Meno, Priezvisko/Názov: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Adresa/Sídlo: Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91

Telefón:

(ďalej len „Vlastník“)

IČO: 00603317

Registrácia:

Mail:

Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete

Dolu podpísaný Vlastník nasledovných nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Bratislava III, v meste Bratislava-Nové Mesto, v katastrálnom území Vinohrady.

Pozemky:				
KNC parc. č.	KNE parc. č.	Výmera (m ²)	Druh pozemku	Číslo LV
6749/3	x	2405	Zastavaná plocha a nádvorie	3686
Stavby:				
Súpisné číslo	Parcelné číslo	Popis stavby		Číslo LV

(ďalej len „Nehnuteľnosti“)

týmto **udeľujem súhlas** spoločnosti Slovak Telekom, a.s.¹ na:

☒	vybudovanie stavby „OK DigiEDU BA Jeseniova 54 Základná škola s materskou školou“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou firmou elkatel s.r.o.
☐	vybudovanie

(ďalej len „Stavba“)

na/v Nehnuteľnostiach. Tento súhlas oprávňuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vybudovať a prevádzkovať (vrátane opráv, údržby a rekonštrukcie) Stavbu na/v Nehnuteľnostiach a za týmto účelom v nevyhnutnom rozsahu bezodplatne užívať Nehnuteľnosti a vstupovať na ne.

Tento súhlas sa udeľuje v súlade s ustanoveniami § 21 ods. 14 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“), a teda tento súhlas a jeho podmienky viažu aj právnych nástupcov Vlastníka a spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Na základe tohto súhlasu nevzniká spoločnosti Slovak Telekom, a.s. povinnosť vybudovať Stavbu. Právo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vyplývajúce z tohto súhlasu je iným právom k pozemku alebo stavbe².

Nakoľko Stavba má trvalý charakter, tento súhlas sa udeľuje na časovo neobmedzenú dobu a predstavuje časovo neobmedzený záväzok Vlastníka zdržať sa akýchkoľvek krokov smerujúcich k tomu, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s. nemohla vykonávať oprávnenia vyplývajúce z tohto súhlasu (najmä požadovať odstránenie/premiestnenie Stavby z Nehnuteľnosti). Keďže tento súhlas predstavuje časovo neobmedzený záväzok Vlastníka podľa predchádzajúcej vety, výpoveď tohto súhlasu zo strany Vlastníka by bola neúčinná v zmysle § 582 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Tento súhlas však zaniká trvalým zánikom Stavby, alebo v prípade, ak sa tak Vlastník a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. dohodnú. Tento súhlas zaniká aj v prípade, že do troch rokov odo dňa jeho udelenia sa nezačne so zhotovovaním Stavby na/v Nehnuteľnostiach, avšak nie skôr ako zaniknú oprávnenia vydané podľa právnych predpisov o výstavbe³ na účely vybudovania Stavby na/v Nehnuteľnostiach, ktoré budú platné v momente uplynutia uvedenej trojročnej lehoty.

Ďalšie podmienky súhlasu:

- pri výstavbe a prevádzke Stavby bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s. postupovať tak, aby nespôsobila škodu na Nehnuteľnostiach ani inom majetku Vlastníka, a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú mieru a túto sa zaväzuje poškodenému v plnom rozsahu nahradiť;

¹ akciová spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa Vložka č.: 2081/B

² Právo vyplývajúce z tohto súhlasu sa v zmysle § 21 ods. 14 ZEK považuje za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa § 29 ods. 1 Stavebného zákona (zákon č. 25/2025 Z.z.), resp. v zmysle ustanovení § 131c ods. 2 písm. e) ZEK za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

³ Najmä rozhodnutie o stavebnom zámere, overenie projektu stavby alebo overenie projektu stavby na ohlásenie podľa Stavebného zákona (zákon č. 25/2025 Z.z.), alebo územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.



- po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť do predošlého stavu alebo do stavu zodpovedajúceho jej/ich predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu
- iné:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy (záväzkového vzťahu), v ktorej vystupujete ako zmluvná strana alebo zástupca zmluvnej strany. Informácie k spracúvaniu osobných údajov nájdete na www.telekom.sk/osobne-udaje.

Tento súhlas sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie prípadne Vlastníkovi a jedno spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

V

dňa

.....
Vlastník

PROJEKT STAVBY NA OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY – TELEKOMUNIKAČNÁ PRÍPOJKA

OK DigiEDU BA Jeseniova 54 Základná škola s materskou školou

Názov stavby:	OK DigiEDU BA Jeseniova 54 Základná škola s materskou školou
ID stavby pridelené IS:	252E17
Stupeň dokumentácie:	PSO
Investor stavby:	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Spracovateľ PD:	elkatel s.r.o. Račianska č. 96 831 02 Bratislava
Spracovateľ dokumentácie:	Ing. Dominik Rídeky
Zodpovedný projektant:	Ing. Dominik Rídeky Podľa oprávnenia podľa §34 ods.4 písm. a) stavebného zákona (Račianska č. 96 831 02 Bratislava)
Časti PD:	A. Zoznam dokumentácie B. Súhrnná správa C. Situačné výkresy D. Dokumentácia stavebných objektov

V Bratislave, 16. október 2025

revízia: 00

Obsah

B. SÚHRNNÁ SPRÁVA.....	4
1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	4
1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA	4
1.3 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA	5
2) ÚDAJE O SÚLADE NAVRHOVANEJ STAVBY SO ZÁVÄZNOU ČASŤOU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE	5
A) IDENTIFIKÁCIA PRÍSLUŠNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE	9
B) VYHODNOTENIE SÚLAHU SO ZÁVÄZNOU ČASŤOU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE	9
3) VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A PRIESKUMY	9
4) VPLYV STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CHRÁNENÉ ZÁUJMY V DOTKNUTOM ÚZEMÍ.....	9
A) POPIS VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA DOTKNUTÉ OCHRANNÉ PÁSMA, CHRÁNENÉ ÚZEMIA, PAMIAŤKOVÉ REZERVÁCIE ALEBO PAMIAŤKOVÉ ZÓNY V DOTKNUTOM ÚZEMÍ,	9
B) VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK, KTORÉ URČIL PRÍSLUŠNÝ ORGÁN V ROZHODNUTÍ VYDANOM V KONANÍ O POSÚDENÍ VPLYVU STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ALEBO V ZÁVEREČNOM STANOVISKU A SPÔSOB ICH ZOHLADNENIA V NÁVRHU STAVBY,	10
C) ÚDAJE O NAKLADANÍ S ODPADMI POČAS VÝSTAVBY A POČAS UŽÍVANIA STAVBY	10
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PO, CO, BOZP	12
5) POPIS STAVBY	13
PREDMETOM VÝSTAVBY	13
TRASA VÝSTAVBY	13
KRÍŽOVANIA A SÚBEHY INŽINIERSKYCH SIETÍ	13
OCHRANNÉ PÁSMA PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ A OPATRENIA V ICH ÚZEMÍ.....	14
POPIS KRÍŽOVANIA A SÚBEHOV VODNÝCH TOKOV.....	15
POPIS KRÍŽOVANIA A SÚBEHU HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ	15
POPIS KRÍŽOVANIA A SÚBEHOV ŽELEZNÍC.....	15
POPIS KRÍŽOVANIA A SÚBEHOV KOMUNIKÁCIÍ	15
POPIS EXISTUJÚCICH A PREDPOKLADANÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM.....	16
6) ČLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB	16
7) PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB	16
A) PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB PRE ÚČELY URČENIA VÝŠKY SPRÁVNÝCH POPLATKOV A PODMIENOK NA UMIESTNENIE UMELECKÉHO DIELA,	16
B) SPÔSOB FINANCOVANIA, AK IDE O STAVBU PLNE ALEBO ČIASTOČNE HRADENÚ Z VEREJNÝCH ZDROJOV.....	17
Z. ZOZNAM DOTKNUTÝCH ULÍC A PARCEL.....	18
ZOZNAM DOTKNUTÝCH ULÍC	18
ZOZNAM DOTKNUTÝCH PARCELNÝCH ČÍSEL.....	18

B. Súhrnná správa

Názov súboru pre súhrnnú správu je vytvorený na základe prílohy č. 24 k vyhláške č. 60/2025 Z. z.: 252E17_PSO_01_2323_B00_SPR_000_TXT_00

1) Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby

- a) ID stavby pridelené IS: 252E17
- b) Názov stavby: **OK DigiEDU BA Jeseniova 54 Základná škola s materskou školou**
- c) Miesto stavby: Bratislava
Okres: Bratislava III
Kraj: Bratislavský kraj
Obec: Bratislava
Ulica: Jeseniova 54
- d) Katastrálne územie: Vinohrady
Parcelné čísla pozemkov: uvedené v časti Z – zoznam dotknutých ulíc a parciel
- e) Kód stavby: 2323
- f) Typ stavby: podľa § 2 ods. 4 - telekomunikačná prípojka k elektronickej komunikačnej sieti, ďalej podľa § 18 ods. 3 písmeno a), e) a § 18 ods. 4 písmeno a)
- g) Charakter stavby: nová stavba
- h) Trvalá, alebo dočasná: ide o stavbu trvalú
- i) Stupeň dokumentácie: Ohlásenie drobnej stavby

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

- a) **Stavebník:** **Slovak Telekom, a.s.**
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
DIČ: 202027389

b) **Právny vzťah k pozemkom**

Investor Slovak Telekom, a.s. realizuje stavbu na pozemkoch tretích osôb na základe zákonného práva zriadiť a prevádzkovať elektronickej komunikačnú sieť podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. a v spojení s § 29 ods. 2 písm. d) stavebného zákona č. 25/2025.

c) **Právny vzťah k existujúcim stavbám**

Navrhovaná líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS) je technicky a funkčne napojená na existujúcu sieť investora Slovak Telekom, a.s., ktorá je riadne prevádzkovaná v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Realizáciou tejto stavby dôjde k rozšíreniu existujúceho vedenia VEKS o nový úsek, ktorý bude prepojený so sieťou investora.

V súlade s § 3 ods. 16 zákona č. 452/2021 Z.z. je prevádzkovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete oprávnený zriadiť nové vedenie alebo rozšíriť existujúce vedenie a pripojiť

ho k existujúcej infraštruktúre, ak je to potrebné na zabezpečenie dostupnosti elektronických komunikačných služieb.

1.3 Identifikačné údaje projektanta

a) Spracovateľ dokumentácie: **elkatel s.r.o.**

Sídlo: Račianska č. 96, 831 02 Bratislava

IČO: 52 114 716

DIČ: 2120902586

b) Spracovateľ dokumentácie: Ing. Dominik Rídeky

Račianska č.96, 831 02 Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. Dominik Rídeky

Podľa oprávnenia podľa §34 ods.4 písm. a)
stavebného zákona (Račianska č. 96 831 02
Bratislava

2) Základné údaje o navrhovanej stavbe

Cieľom navrhovanej investície je vybudovanie telekomunikačnej prípojky pre investora a telekomunikačného operátora spoločnosť Slovak Telekom, a.s..

V zmysle § 29 ods. 2 Stavebného zákona, *Stavebník **nemusí** preukázať práva podľa odseku 1, ak ide o*

a) právo evidované v katastri nehmuteľností,

b) právo vyplývajúce z osobitného predpisu; doklad nahradí čestným vyhlásením o splnení požiadaviek o vzniku práva z osobitného predpisu,

c) uzatvorenie skládky odpadu, o ktorej rozhoduje stavebný úrad, a

d) stavbu prípojky na verejné siete technického vybavenia územia alebo stavbu siete technického vybavenia územia, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

V zmysle § 2 ods. 4, písm. e) Stavebného zákona, *drobná stavba je stavba, ktorá nemôže podstatne ovplyvniť svoje okolie. Drobnými stavbami sú najmä: e) elektrická prípojka pre pripojenie odberného elektrického zariadenia do sústavy podľa osobitného predpisu, **telekomunikačná prípojka k elektronickej komunikačnej sieti**, pripojovací plynovod pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, vodovodná prípojka alebo kanalizačná prípojka a jej zaistenie do verejnej kanalizácie.*

V zmysle § 18 ods. 3, písm. a) a písm. e) Stavebného zákona, *ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje pri drobných stavbách podľa § 2 ods. 4 písm. a) až c); pri ostatných drobných stavbách a stavebných úpravách, ak sa a) stavebné práce uskutočňujú na verejnom priestranstve, e) má stavebnými prácami zhotoviť podzemná stavba.*

V zmysle § 18 ods. 4, písm. a) stavebného zákona, *ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje pri a) nových nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí.*

V zmysle § 2 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“), Telekomunikačná prípojka je vedenie, ktoré slúži na fyzické pripojenie stavby k sieti. Telekomunikačnú prípojku tvorí úsek vedenia od bodu odbočenia zo siete po

a) prístupový bod,

b) jeden alebo viacero koncových bodov siete umiestnených v pripájanej stavbe, alebo

c) bod, v ktorom sa vedenie tvoriace telekomunikačnú prípojku prepája s vedeniami vo vnútri budovy alebo s fyzickou infraštruktúrou v budove.

V zmysle § 21 ods. 1 ZEK, Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak vlastník namietla splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety, splnenie podmienok posúdi na návrh vlastníka alebo podniku príslušný stavebný úrad, a ak taký nie je, tak v samostatnom konaní regionálny úrad Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorého obvode sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť (ďalej len „príslušný úrad“). Ak fyzickú infraštruktúru alebo iné prvky siete užíva alebo má užívať okrem ich vlastníka aj iný podnik, na účely verejného záujmu sa zohľadňujú aj skutočnosti, ktoré sa týkajú siete iného podniku.

V zmysle § 21 ods. 5 ZEK, Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú inak, primeranú náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, ku ktorému došlo uplatnením práv podľa odsekov 1 a 2, podnik vyplatí vlastníkovi nehnuteľnosti v lehote, v ktorej je povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podľa odseku 4, a to vo výške dohodnutej s vlastníkom. Ak sa vlastník nehnuteľnosti a podnik nedohodnú na výške náhrady, o výške náhrady na návrh vlastníka nehnuteľnosti alebo podniku rozhodne príslušný úrad. Príslušný úrad pri rozhodovaní môže konania týkajúce sa jednej liniovej stavby zlúčiť do spoločného konania a v prípade potreby zachovania zásady hospodárnosti môže časť konania týkajúcu sa jedného alebo viacerých vlastníkov vylúčiť na samostatné konanie. Podnik je povinný na základe výzvy príslušného úradu na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok pre potreby určenia výšky primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Ak vlastník nehnuteľnosti namietne skutočnosti, ktoré sú obsahom znaleckého posudku, príslušný úrad zabezpečí odborné vyjadrenie alebo vysvetlenie znalca na účel posúdenia skutočností, ktoré sú dôležité na rozhodnutie o sume náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Náklady spojené s vyhotovením odborného vyjadrenia alebo vysvetlenia znalca sú trovami konania, ktoré znáša podnik.

V zmysle § 21 ods. 8 ZEK, Pri posudzovaní verejného záujmu sa zohľadňujú najmä skutočnosti, či a) sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením, b) sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky, c) prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná interpersonálna komunikačná služba vrátane plnenia povinností podľa § 93 a 94, d) je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba, e) sieť je alebo má byť prepojená podľa § 57, alebo f) sieť je alebo má byť súčasťou vysokorychlostnej siete.

V zmysle § 21 ods. 9 ZEK, Úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti podľa odseku 8.

a) Základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele

Navrhovaná stavba predstavuje líniové vedenie verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS) pre zabezpečenie prenosu dát a internetových služieb. Ide o novú stavbu, ktorá bude technicky napojená na existujúcu sieť investora. V súlade s § 3 ods. 16 zákona č. 452/2021 Z.z. je prevádzkovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete oprávnený zriadiť nové vedenie alebo rozšíriť existujúce vedenie a pripojiť ho k existujúcej infraštruktúre, ak je to potrebné na zabezpečenie dostupnosti elektronických komunikačných služieb.

Charakter stavby:	Líniová stavba technickej infraštruktúry VEKS
Druh stavby:	Drobná stavba – telekomunikačná prípojka
Druh stavby:	v súbehu s existujúcimi komunikáciami a v koridoroch technickej infraštruktúry na pozemkoch v extraviláne a intraviláne obce
Druh stavby:	mapa širších vzťahov, koordinačné výkresy, trasa v katastrálnej mape v časti „C“ tejto dokumentácie

b) Základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby

Stavba slúži na prenos dátových služieb prostredníctvom optického vedenia pre potreby verejnosti. Po realizácii bude vedenie spravované ako súčasť existujúcej siete.

Prevádzkovateľom a užívateľom verejnej elektronickej telekomunikačnej siete bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s..

c) Plošné, výškové a objemové výmery

Dĺžka už existujúcej trasy:	0m (modrá čiara vo výkresoch)
Dĺžka novobudovanej trasy:	4 m (červená čiara vo výkresoch)

Dĺžka pretlakov v trase:	0 m
Počet novobudovaných stĺpov:	0 ks

d) Jednoduchý technický opis stavebno-technického a konštrukčno-materiálového riešenia stavby

Prvky pre zemné vedenie

Základná charakteristika minikábla:

- 6 elementová konštrukcia (trubičky s vláknami vyplnené gélom, resp. výplne)
- 1 páracie lanko - polyamidový plášť
- nominálny priemer 6,1 mm, minikábel sa zafukuje do mikrotrubiek s minimálnym vnútorným priemerom 8mm (napr. 10/8 mm, 12/8 mm).

Konštrukcie mikrokáblov používané v Slovak Telekom, a.s. sú jednoprvkové (jeden buffer) a viacprvkové (viac buffrov) kde sú voľne uložené optické vlákna. Jednotlivé prvky kábla tak tvoria sekundárnu ochranu optických vlákien. Počet používaných prvkov (buffrov) podľa

dohodnutých dizajnových pravidiel je 1 a 6. Sekundárna ochrana (buffer) je podľa typu a výrobcu kábla s vnútorným priemerom 0,8 mm alebo 1,4 mm plnená gelom alebo inými suchými voľne blokujúcimi prvkami (suchá konštrukcia). V prvkoch kábla (sekundárna ochrana) môže byť voľne umiestnených 2, 4, 6, 8, 12, 24 optických vlákien. Optické vlákna majú primárnu ochranu 250 μm alebo 200 μm alebo 180 μm . Mikrokáble sú konštrukčne navrhnuté – sú určené pre zafukovanie do mikrotrobičiek, zatlačanie rukou alebo zaťahovanie rukou pomocou predinštalovaného lanka do mikrotrobičiek s vnútorným priemerom 4 mm. Pre dosiahnutie malého priemeru mikrokábla je plášť tenký a preto je základným ťahovým prvkom centrálny člen a aramidová priadza okolo jadra kábla. Párací prvok (lanko) kábla je z aramidovej priadze najčastejšie žltej farby umiestnenej medzi vnútornou časťou plášťa a jadrom kábla.

Štandardne sa používajú multitrubky s vnútornými trubičkami 7/4 mm, do ktorých sa zafukujú všetky typy mikrokáblov.

Typická vzdialenosť zafukovania optických mikrokáblov do univerzálnych 7/4 mm trubičiek je 1000 m. Maximálna vzdialenosť zatlačania mikrokábla rukou je do 50 m a maximálna vzdialenosť zaťahovania mikrokábla rukou je do 150 m. Optické mikrokáble sa zafukujú pomocou zafukovacieho zariadenia a do multitrubiek otestovaných a schválených výrobcom optických mikrokáblov, dodržiujúc príslušné inšalačné postupy. Systém optických vláknových celkov je primárne určený na použitie v prístupovej sieti. Trubičky s priemerom 12/8 mm (nazývané niekedy ako hrubostenné) a zväzky trubičiek sú určené pre zafukovanie optických minikáblov do vonkajšieho priemeru 6,5 mm.

Inštalujú/pokladajú sa priamo do zeme bez ďalších ochranných prvkov. Tie sa vyžadujú iba v miestach kde je zväčšené namáhanie, obvyčajne pod telesami ciest, železníc, ... apod. Vyrobená je z vysoko-hustotného polyetylénu (HDPE). Trubičky s priemerom 7/4 mm (nazývané niekedy ako tenkostenné) a zväzky mikrotrobičiek sú určené pre zafukovanie optických mikrokáblov do vonkajšieho priemeru 2,0 mm. Inštalujú/pokladajú sa priamo do zeme bez ďalších ochranných prvkov. Tie sa vyžadujú iba v miestach kde je zväčšené namáhanie, obvyčajne pod telesami ciest, železníc, ... a pod. Vyrobená je z vysoko-hustotného polyetylénu (HDPE). Životnosť kábla sa odhaduje minimálne na 50 rokov.

e) Popis napojenia stavby na sieť technického vybavenia územia, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny

Líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete nevyžaduje napojenie na sieť technického vybavenia územia, ako sú verejný vodovod, verejná kanalizácia či distribučná sieť elektriny. Stavba bude napájaná technologicky z existujúcich aktívnych prvkov siete alebo pasívne prostredníctvom optických trás.

f) popis dopravného napojenia stavby na dopravné vybavenie územia

Líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete nevyžaduje napojenie na dopravné vybavenie územia.

3) Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

a) Identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

Navrhovaná líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS) je v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce, alebo Územného plánu zóny, ktorá na predmetných parcelách umožňuje realizáciu stavieb technickej infraštruktúry.

b) Vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

V zmysle regulatívov platných pre riešené územie sú vedenia elektronických komunikácií prípustné ako infraštruktúrna vybavenosť, ktorá je súčasťou funkčných plôch určených napríklad pre bývanie, občiansku vybavenosť, priemysel, alebo dopravnú infraštruktúru. Stavba nenaruša priestorovú reguláciu ani limity využitia územia. Umiestnenie vedenia je v súlade s trasovaním a kapacitnými možnosťami územia podľa územnoplánovacej dokumentácie.

4) Východiskové podklady a prieskumy

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe:

- Zadávacjej dokumentácie investora; polygón plánovaných objektov na pripojenie,
- Konzultácií so zodpovedným pracovníkom investora,
- Katastrálnych máp a údajov z listov vlastníctva získaných z portálu katastra nehnuteľností,
- Územnoplánovacej dokumentácie obce,
- Vyjadrení správcov dotknutých inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn),
- Existujúcej dokumentácie investora k nadväzujúcej sieti VEKS,
- Terénneho prieskumu a obhliadky, vykonanej v mieste navrhovanej trasy za účelom preverenia priechodnosti, križovaní a súbehov s inými sieťami,
- Zamerania existujúceho stavu – výškopis a polohopis územia v mieste trasy vedenia,
- Archívnych a verejne dostupných máp s polohopisom inžinierskych sietí,
- STN 73 6005 a ďalších technických noriem týkajúcich sa súbehov a ochranných pásiem.

5) Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

a) popis vplyvu na životné prostredie a na dotknuté ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

Navrhovaná líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS) sa nachádza mimo území so štatútom osobitnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavba nezasahuje do chránených území, ochranných pásiem prírody, vodných tokov, lesných pozemkov, pamiatkových rezervácií ani do pamiatkových zón.

Trasa vedenia prechádza ochrannými pásmami existujúcich inžinierskych sietí, čo bolo zohľadnené v návrhu a bude realizované v súlade s technickými normami a podmienkami správcov sietí. Po ukončení stavebných prác budú dotknuté povrchy obnovené do pôvodného stavu.

V rámci výstavby nedôjde k výrubu stromov ani vzácnych krovín. Pri realizácii zemných prác dôjde k dočasným zásahom do prírodného prostredia – tieto je potrebné za spolupráci investora, dodávateľa a projektanta minimalizovať v zmysle pripomienok dotknutých organizácií a orgánov ochrany životného prostredia.

V rámci ochrany zelene budú po výstavbe poškodené trávnaté plochy osiate trávnyim semenom.

Výkopy budú realizované tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie poškodiť koreňový systém. Preto budú výkopy okolo drevnatých porastov realizované ručne. Počas zemných prác v celom úseku pokládky multirúr bude dbané o dodržanie ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

V stavbe budeme v čo najväčšej miere využívať existujúce prvky, ktoré boli vybudované v predchádzajúcich projektoch. Výkopy budú realizované z väčšej časti v nespevnenom povrchu o šírke 25 cm a hĺbke 60 cm v zmysle predpisov Slovak Telekom, a.s.. V miestach križovania komunikácií, chodníkov budú realizované pretlaky.

Realizácia stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v oblasti výstavby.

Pri výstavbe nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy a k žiadnemu záberu lesného fondu. Na základe výpisu z listu vlastníctva, dôjde na parcelách špecifikovaných na konci tohto dokumentu k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z.

- b) vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,**

Stavba nepodlieha povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nie je uvedená v prílohách č. 8 alebo č. 8a k uvedenému zákonu, a preto sa na ňu nevzťahuje zisťovacie konanie ani následné povoľovanie v zmysle EIA. Rozhodnutie ani záverečné stanovisko nebolo vydané.

- c) údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby**

Počas výstavby predmetnej stavby môže dôjsť aj k búraniu asfaltových a betónových plôch. Držiteľ odpadu je povinný s odpadmi nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v znení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pôvodca, resp. držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa uvedeného zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií sú uvedené v § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Povinnosti držiteľa odpadu sú uvedené v § 12 - 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady, ktoré predpokladáme pri stavebných prácach počas výstavby podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje

Katalóg odpadov: sú uvedené pod číselným označením 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií:

Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby – ostatné:

ČÍSLO KATEGÓRIE	NÁZOV DRUHU ODPADOV	KATEGÓRIA ODPADU	SPÔSOB NAKLADANIA	MNOŽSTVO (t)
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií	-		
17 01	Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	-		
17 01 01	Betón	O	R05	
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	R05	
17 02	Drevo, sklo, plasty	-		
17 02 01	Drevo	O	R01	
17 03	Bitúmenové zmes	-		
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	R05	
17 05	Zemina a kamenivo	-		
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 01	O	R12	
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	R12	
17 09	Iné odpady zo stavieb a demolácií	-		
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, a 17 09 03	O	R05	

Výkopová zemina - zaradenie vo Vyhláske - skupina 17, podskupina 17 05, druh odpadu 17 05 sa z časti využije na opätovný zásyp ryhy a pri úprave zasypanej ryhy a jej okolia v súlade s cieľmi odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 79/20215 Z.z. o odpadoch.

Možno predpokladať, že všetky druhy odpadu vznikajúce pri výstavbe budú začlenené v kategórii ostatný odpad (O).

Nakladanie s inými druhmi odpadu v prípade ich vzniku:

Odpad č. 08 04 09

Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné chemické látky (N) - Odpad, ktorý vznikne pri montážnych prácach optických komponentov. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale. Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne zneškodnený činnosťou D15 (podľa prílohy č.2 k zákonu 79/2015 Z.z. o odpadoch) na skládke ktorá bude učená. Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu č. 08 04 09.

Odpad č. 15 01 06

Obaly z papiera, plastov prípadne dreva, ktoré vzniknú pri realizačných prácach budú pôvodcom triedené, zhromažďované a následne zneškodnené činnosťou R12 resp. D1 (podľa prílohy č.2 k zákonu 79/2015 Z.z. o odpadoch) na skládke ktorá bude učená. Prevádzkovateľ skládky na zneškodňovanie odpadov musí mať na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy a musí mať udelený súhlas aj na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku

kolaudácii stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu č. 15 01 06.

Za nakladanie s odpadmi je zodpovedný realizátor stavby. Po zrealizovaní predmetnej stavby nebudú vznikať žiadne odpady.

Základné požiadavky PO, CO, BOZP

Na pokládku optických káblov nie sú z hľadiska požiarnej ochrany kladené žiadne osobitné požiadavky. Pri realizácii a prevádzke je nutné rešpektovať základné všeobecné protipožiarne opatrenia a predpisy PO. Stavenisko je nutné riadne označiť dopravnými značkami, pre prácu na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. a vyhlášky č. 90/1997 Z.z., a oddeliť prenosnými zábranami a priečny výkop komunikácií prekryť provizórnym zákrytom.

Pred začatím vlastných stavebných prác je potrebné identifikovať všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete a riadiť sa bezpečnostnými predpismi pri prevádzaní stavebných prác v ich blízkosti. Pri vlastných stavebných prácach je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy. Budú dodržané podmienky podľa Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Pri napojení stavby na príslušné komunikácie je potrebné dbať na neznečisťovanie týchto komunikácií počas výstavby. Bezpečnosť a ochrana zdravia je riešená v zmysle STN.

Povinnosti dodávateľov stavebných prác:

- dodávateľ stavebných prác je povinný pracovníkov vyškoliť z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overiť ich znalosti z predpisov najmenej raz za 12 mesiacov, ak vykonávajú alebo riadia stavebné práce:
 - a) vo výškach nad 1,5 m ak nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh
 - b) na pohyblivých pracovných plošinách
 - c) na rebríkoch vo výške nad 5 m
 - stavebné práce, na ktoré treba odbornú spôsobilosť, sa môžu vykonávať len po jej získaní
 - dodávateľ stavebných prác nesmie poveriť pracovníkov vykonávaním stavebných prác, ak nespĺňajú požiadavky odbornej a zdravotnej spôsobilosti
 - dodávateľ stavebných prác je povinný vybaviť pracovníkov vhodným náradím a ostatnými pomôckami prostriedkami potrebnými na bezpečný výkon práce
 - pracovníkov poverených riadením a kontrolu stavebných prác pracovnými a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v rozsahu potrebnom na výkon ich práce.

Za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je zodpovedný dodávateľ, ktorý je bezpodmienečne povinný postupovať podľa dokumentov uvedených v STN 34 3100, ako aj podľa Vyhlášky č. 100/2015 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 15. mája 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky

č. 46/2014 Z. z. a ustanovenia STN 73 3050 „Zemné práce“ a nariadenia vlády 396/2006 Z.z. ktorým sa upravujú minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.

6) Popis stavby

Predmetom výstavby

Stavba bude slúžiť na zabezpečenie vysokorýchlostného prístupu k sieti elektronických komunikácií pre účely poskytovania verejných služieb. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na dopravnú obslužnosť územia. Stavba sa nerealizuje po etapách, ide o jeden ucelený úsek siete.

Trasa výstavby

Trasa povedie od skrine ST v areáli Základnej školy po budovu školy v zeleni a v spevnenej ploche.

Súbehy a križovania s inými inžinierskymi sieťami budú po vytýčení riešené podľa príslušných noriem. Križovanie spevnených plôch sa prevedie podľa možností podvrtaním. V prípade nebezpečenstva kolízie s podzemnými vedeniami pri križovaní bude podvrtanie riešené prekopa- ním a uložením kábla do chráničky.

Križovania a súbehy inžinierskych sietí

Na základe vyjadrení správcov PIS o ich existencii, bude vykonané ich informatívne zakreslenie (investor nepožadoval ich vytýčenie pre PD) do digitálnej mapy projektu stavby v mierke 1:1000. V rámci spracovania PD poloha predmetnej stavby bude skoordínovaná so znázornenými PIS. Ich skutočná poloha po vytýčení **však môže byť iná, čím môže dôjsť k zmene rozsahu a charakteru zemných prác.** Súbehy s existujúcimi PIS po ich vytýčení musia byť riešené podľa STN 73 6005. Vytýčenie bude urobené priebežne podľa postupu prác, na základe vopred zaslanej objednávky v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác.

Tabuľka rozmerov výkopov pre optické trasy podľa predpisu TA225

úsek trasy	šírka (m)	hĺbka (m)	krytie (m)
výkopy k domom (záhrada)	0,20	0,40	0,35
výkopy k domom (záhrada) v osobitných prípadoch	0,20	0,50	0,45
voľný terén výkopy nedláždené	0,25	0,60	0,50
chodník výkopy dláždené	0,20	0,40	0,35
orná pôda výkopy mimo zastavaných území	0,35	0,80	0,70
križovanie ciest, ak orgány verejnej správy nemajú iné požiadavky	0,35	0,90	0,80
križovanie diaľnice, ak orgány verejnej správy nemajú iné požiadavky	0,40	1,20	1,10

Dodávateľ stavby oboznámi všetkých pracovníkov, ktorí budú realizovať zemné práce s trasami a hĺbkou plynovodných, vodovodných, kanalizačných, elektrických a telekomunikačných zariadení a poučí ich o spôsobe práce v blízkosti horeuvedených zariadení. Pri realizácii stavby v blízkosti plynovodov a plynovodných prípojk platí STN 38 64 13 a STN 73 60 05. Miesta križovania plynovodov, vodovodov a prípojk, ako aj tesného súbehu v ochrannom pásme musia byť odkopané ručne, bez použitia strojných mechanizmov, aby nedošlo k poškodeniu. Keď príde k prerušeniu zemných prác na dlhšiu dobu, je potrebné stavenisko zabezpečiť, aby neprišlo k ohrozeniu bezpečnosti a k porušeniu potrubia, ak by bolo obnažené.

V prípade, že sú v mieste križovania uložené iné podzemné siete, ktoré by mohli byť pri podvrtaní poškodené, alebo podvrtanie klasickými prostriedkami nie je z hľadiska tvrdosti zeminy možné, môže byť križovanie vykonané prekopaním, ale len za súhlasu prevádzkovateľa komunikácie. V prípade nesúhlasu prevádzkovateľa komunikácie s prekopaním, bude musieť byť na podvrtanie použitá iná technológia, napr. mikrotunelovanie. Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané podvrtaním alebo prekopaním podľa možnosti dodávateľa a prístupnosti terénu s minimálnym obmedzením prevádzky. Porušený povrch komunikácií a chodníka bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu.

V zastavanom území budú HDPE rúry vyznačené výstražnou fóliou oranžovej farby. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov.

Ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí a opatrenia v ich území

Stavba môže zasahovať **(presné riešenie súbehu alebo križovania s inými inžinierskymi sieťami bude riešiť realizačný projekt)** do ochranných pásiem vedení technického vybavenia:

- pozemné komunikácie,
- vodovodné a kanalizačné potrubia,
- plynové potrubia,
- elektroenergetické zariadenia,
- telekomunikačné zariadenia a vedenia verejnej telekomunikačnej siete (pokiaľ bolo ochranné pásmo zriadené).

Pred zahájením zemných prác bude potrebné dodávateľom zemných prác vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete za účasti ich majiteľov. Pri realizácii predmetnej stavby je potrebné dodržiavať STN 73 6005 o Priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí. Pri kritických miestach križovania alebo súbehu kábla s inžinierskymi sieťami je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa siete.

Tabuľka dovoleného križovania a súbehov inžinierskych sietí (min. vzdialenosti v m):

Druh vedenia:	Oznamovacie káble		Oznamovacie káble	
	súbeh		križovanie	
	chránené	nechránené	chránené	nechránené
Oznamovacie káble	telekomunikačné káble voľne vedľa seba		telekomunikačné káble navzájom vo vzdialenosti 30 mm	
Silové káble 1kV	0,1	0,3	0,1	0,3
10 kV	0,3	0,8	0,1	0,8
35 kV	0,3	0,8	0,1	0,8
110 kV	0,8	0,8	0,5	0,5
Plynovody 0,005 MPa	0,4	0,4	0,1	0,1
0,34 MPa	0,4	0,4	0,1	0,1
Vodovodné potrubie	0,4	0,4	0,2	0,2
Kábluvody	0,3	0,3	0,1	0,1
Teplovody	0,8	0,8	0,15	0,5
Stoky	0,5	0,5	0,2	0,2
Kolektor	0,3	0,3	0,1	0,1

Kofaje dráhy električiek	1,0	1,0	1,0	1,0
--------------------------	-----	-----	-----	-----

^{4,5,11}Podrobne pozri STN 736005

Tabuľka minimálne vzdialenosti na súbeh liniových stavieb a plynovodov pre projektovaný tlak nad 0,4 MPa:

Pol.	Podzemná liniová stavba	Vzdialenosť súbeh (m)	Vzdialenosť kríženie (m)
1	Potrúbie s horľavými kvapalinami a skvapalnenými uhl'ovodíkmi	20	0,5
2	Trakčné káble a ostatné silnoprúdové NN a VN káble	8	0,5
3	Kanalizácia, káblovody, kolektory, teplovodné kanále	5	0,3
4	Vodovodné potrubie	5	0,3
5	Telekomunikačné káble	3	0,5
6	Plynovody a prípojky a iné kovové a nekovové potrubie	3	0,3

^{1,2,3,4}Podrobne pozri TPP 906 01

Popis križovania a súbehov vodných tokov

Pri realizácii stavby nedôjde ku križovaniu s vodným tokom.

Pri realizácii stavby nedôjde k súbehu s vodným tokom.

Popis križovania a súbehu hydromelioračných zariadení

Pri realizácii stavby nedôjde ku križovaniu s hydromelioračným zariadením.

Pri realizácii stavby nedôjde k súbehu s hydromelioračným zariadením.

Popis križovania a súbehov železníc

V rámci realizácie stavby nedôjde ku križovaniu železničnej dráhy ani k zásahu do jej ochranného pásma (OPD).

V rámci realizácie stavby nedôjde k súbehu so železničnou dráhou ani k zásahu do jej ochranného pásma (OPD).

Popis križovania a súbehov komunikácií

Popis križovania štátnej cesty I. triedy

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému križovaniu so štátnou cestou I. triedy.

Popis súbehu so štátnou cestou I. triedy

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému súbehu so štátnou cestou I. triedy.

Popis križovania so štátnou cestou II. triedy

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému križovaniu so štátnou cestou II. triedy.

Popis súbehu so štátnou cestou II. triedy

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému súbehu so štátnou cestou II. triedy.

Popis križovania so štátnou cestou III. triedy

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému križovaniu so štátnou cestou III. triedy.

Popis súbehu so štátnou cestou III. triedy

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému súbehu so štátnou cestou III. triedy.

Popis križovania miestnych a účelových komunikácií

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k nutnému križovaniu s miestnou komunikáciou.

Popis súbehu miestnych a účelových komunikácií

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k súbehu s miestnymi a účelovými komunikáciami na ulici **Jeséniova**. Realizáciou stavby nevzniknú negatívne vplyvy na dotknutú cestnú infraštruktúru. Všetky dotknuté spevnené plochy, zeleň a ostatné prvky úpravy územia budú po ukončení stavebných prác uvedené do pôvodného stavu

Popis existujúcich a predpokladaných ochranných pásiem

Stavba sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Nevyžaduje žiadnu rekultiváciu, odlesnenie a obnovu meliorácií.

Stavba bude zasahovať do ochranného pásma
súbeh miestnej komunikácie - Jeséniova

Pred zahájením prác budú všetky siete a podzemné vedenia vytýčené.

Na ochranu telekomunikačných vedení (káblových) sa podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďuje ochranné pásmo v šírke 0,5 m od jeho osi obojstranne.

7) Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Navrhovaná stavba sa nečlení na samostatné stavebné objekty. Ide o jeden technicko-funkčný celok – líniovú stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS), realizovanú ako súvislý úsek siete.

8) Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

- a) predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre účely určenia výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

Náklady budú upresnené na základe realizačnej dokumentácie.

b) spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne hradenú z verejných zdrojov.

Stavba nie je financovaná z verejných zdrojov. Celkové náklady budú hradené zo súkromných zdrojov investora.

